### ОПОВЕЩЕНИЕ

о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 28:02:000115:644, в г. Белогорск

В соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия по правилам землепользования и застройки при Администрации г. Белогорск оповещает о начале общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 28:02:000115:644 в г. Белогорск (далее – Проект).

Заявитель Степанян Варужан Владимирович, Нуроян Мери Карапетовна правообладатели земельного участка с кадастровым номером 28:02:000115:644 в г. Белогорск запрашивает разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка для строительства нежилого многофункционального здания, предназначенное для развлекательных мероприятий (код 4.8.1).

Материалы Проекта размещены на официальном сайте Администрации города Белогорск (<a href="http://www.belogorck.ru">http://www.belogorck.ru</a>), в разделе «Градостроительство», на вкладке «Публичные слушания, общественные обсуждения» http://belogorck.ru/adm/napravleniya-deyatelnosti/gradostroitelnaya-deyatelnost) и в разделе Цифровизация – Платформа обратной связи.

Срок проведения общественных обсуждений с 14.07.2025 по 29.07.2025.

Место и время проведения экспозиции Проекта - первый этаж и кабинет № 112 в здании Администрации г. Белогорск, с 8-00 час. до 17-00 час. в рабочие дни, с 14.07.2025 по 27.07.2025 по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2.

Предложения и замечания, касающиеся Проекта, вносятся участниками общественных обсуждений, прошедших идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса РФ - с 14.07.2025 по 27.07.2025:

- посредством авторизации в Госуслугах Амурской области используя официальный сайт Администрации города Белогорск <a href="http://www.belogorck.ru">http://www.belogorck.ru</a>, раздел Цифровизация Платформа обратной связи.
- в письменной форме в Администрацию города Белогорск по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, дом 2;
- в рабочие дни в журнале учета посетителей экспозиции Проекта по адресу Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина, дом 2, каб. 112.

Участниками общественных обсуждений являются граждане г. Белогорск, постоянно проживающие на территории г. Белогорск, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;

наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, не предоставивших вышеуказанные сведения, либо указавшие недостоверные сведения – не подлежат идентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса РФ, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений.

Комиссия по правилам землепользования и застройки

### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРХИТЕКТУРА»

### Градостроительное обоснование

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 28:02:000115:644 в г. Белогорске Амурской области

Шифр <u>036-25</u>



г. Белогорск

### Содержание

градостроительного обоснования на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 28:02:000115:644 в г. Белогорске Амурской области

### Текстовая часть обоснования

Пояснительная записка

- 1. Общая часть
- 2. Характеристика земельного участка
- 3. Обоснование планировочной организации земельного участка.
- 4. Обоснование решений по благоустройству территории
- 5. Выводы

### Графическая часть обоснования

- 1. Схема размещения земельного участка не генплане г. Белогорска. Карта границ территориальных зон (Лист 1).
- 2. Фрагмент карты границ территориальных зон г. Белогорска. Ситуационная схема земельного участка (Лист 2).
- 3. Схема планировочной организации земельного участка (лист ПЗУ-3).
- 4. Транспортная схема проезда (лист ПЗУ-4).

### Приложение

Градостроительный план земельного участка РФ-28-2-10-0-00-2025-2926-0 от 16.06.2025 г, подготовленный Отделом территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации г. Белогорск.

### Пояснительная записка

### 1.Общая часть

Градостроительное обоснование для размещения объектов капитального строительства границах В земельного участка с кадастровым номером 28:02:000115:644 в г. Белогорске выполнено на основании задания заказчика и градостроительного плана земельного участка № РФ-28-2-10-0-00-2025-2926-0 от 16.06.2025 г, подготовленного Отделом территориального планирования И градостроительной деятельности Администрации г. Белогорск.

Основной целью данного градостроительного обоснования является получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

### 2. Характеристика земельного участка

Участок, на котором предполагается строительство нежилого многофункционального здания расположен в центральном микрорайоне города Белогорска по переулку Парковому.

Кадастровый номер земельного участка 28:02:000115:644. Площадь земельного участка - 869 кв.м.

Земельный участок граничит с севера с территориями индивидуальных домовладений, с юга - ряд каменных гаражей и детская площадка, с запада улица Новая, с востока – переулок Парковый.

Участок находится в удовлетворительном санитарно-экологическом состоянии, зданий и сооружений, подлежащих сносу нет. Рельеф участка ровный.

Публичные сервитуты не установлены.

Земельный участок расположен в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Городской округ Белогорск» (далее ПЗЗ), утвержденных решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2021г. № 59/20 в новой редакции, на территории с установленным градостроительным регламентом ОД-2 (Зона смешанной и общественно-деловой застройки).

Виды разрешенного использования земельного участка согласно данных выписки из Единого государственного реестра недвижимости: для индивидуального жилищного строительства, магазины, банковская и

страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, обеспечение занятий спортом в помещениях. Предлагается дополнить виды разрешенного использования для размещений зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий.

Согласно статьи 36 ПЗЗ размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок на земельном участке является условно разрешенным видом использования (код 4.8.1).

На рассматриваемый земельный участок имеется градостроительный план № РФ-28-2-10-0-00-2025-2926-0 от 16.06.2024 г, подготовленный Отделом территориального планирования градостроительной И Администрации Белогорск. определены деятельности Γ. нем отступы от границ земельного участка, минимальные мест допустимого размещения зданий, определения строений и сооружений в зоне ОД-2. Для данного земельного участка определены красные линии. С восточной стороны земельного участка по переулку Парковому красная линия проходит по границе земельного участка.

Земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:

- зона слабого подтопления (от 2 до 3 метров), номер в ЕГРН 28:02-6.249. Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 826 кв. м.
- зона умеренного подтопления (от 0,3 до 2 метров), номер в ЕГРН 28:02-6.250. Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 42 кв. м. Режим использования территории.

В границах зон затопления, подтопления запрещается:

- 1. строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территории и объектов от негативного воздействия вод;
- 2. использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- 3. размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- 4. осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

### Технико-экономические показатели земельного участка

Наименование	Площадь, м²	%
Общая площадь участка	869,0	100
Площадь застройки	545,0	62,7
Площадь покрытия	Определить проектом	Y .
Площадь озеленения	Определить проектом	

### 3. Обоснование планировочной организации земельного участка

Градостроительное обоснование планировочной организации земельного участка выполнено в соответствии с требованиями СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Нормативов градостроительного проектирования Амурской области, «Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «городской округ Белогорск», утвержденных постановлением Администрации города № 57/36 от 27.04.2017г., Правил землепользования и застройки Муниципального Образования городского округа Белогорск и других регламентирующих документов.

Площадь рассматриваемо земельного участка составляет 869,0 кв. м. Данный земельный участок расположен в застроенной территории квартала со сложившейся застройкой.

Планировочная организация земельного участка выполнена в отведенных границах земельного участка.

Проектируемое нежилое многофункциональное здание двухэтажное без подвала со стальным каркасом и стенами из сэндвич - панелей с отделкой алюминиевыми композитными панелями, степень огнестойкости здания — III. Размеры в плане по наружному обмеру составляют 20,45 x26,65 м. Вход на второй этаж осуществляется по внутренней металлической лестнице. Главный вход в здание организован с переулка Паркового.

Градостроительное обоснование выполнено с учетом противопожарных требований.

С юго-восточной и юго-западной сторон земельного участка находятся нежилые здания. При строительстве нежилого многофункционального здания наружные стены с юго-восточной и юго-западной сторон земельного участка выполнить противопожарными, что позволит сократить противопожарный разрыв.

Подъезд пожарной техники к проектируемому нежилому многофункциональному зданию осуществляется с улицы Кирова или с улицы

Набережной по переулку Парковому. Выезд также осуществляется по переулку Парковому на ул. Кирова или ул. Набережную.

### 4. Обоснование решений по благоустройству территории

При выполнении земляных и планировочных работ почвенный слой, пригодный для последующего использования, должен предварительно сниматься и складироваться в специально отведенных местах и применяться при озеленении территории.

По завершении строительства должен быть убран весь строительный мусор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, засыпаны овраги, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство и озеленение земельного участка.

Основными элементами благоустройства являются организация транспортных коммуникаций, озеленение и освещение территории земельного участка.

Свободная от застройки территория имеет асфальтобетонное покрытие и озеленение.

Отвод атмосферных стоков осуществляется на проезжую часть переулка Парковый и в дренажные колодцы.

Озеленение земельного участка представляет собой посев газонов из многолетних трав.

Для сбора твердых бытовых отходов предусмотреть хозяйственную площадку с северо-западной стороны земельного участка. На хозяйственной площадке установить контейнеры для сбора ТБО на твердом водонепроницаемом основании в соответствии с требованиями действующих санитарно-гигиенических норм. Для сбора мелкого мусора у входа в здание предусмотреть установку урн, которые необходимо периодически прочищать.

Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие доступность зданий и сооружений общественного назначения маломобильными группами населения.

### 5. Выводы:

Строительство нежилого многофункционального здания в части размещения на его площадях помещений, предназначенных для развлекательных мероприятий на земельном участке, расположенном в зоне смешанной и общественно-деловой застройки не окажет негативного воздействия на окружающую среду и на территории, расположенные по периметру земельного участка. На земельном участке не предполагается строительство объектов с применением

производственных и технологических процессов с выбросом вредных веществ в окружающую среду.

Строительство нежилого многофункционального здания не нарушит существующую дорожную инфраструктуру, не повлечет за собой ухудшение условий безопасного проживания жильцов прилегающих многоквартирных жилых домов, не причинит ущерб правам и законным интересам правообладателей смежно-расположенных объектов недвижимости, не нанесет ущерба общественным интересам населению города и не ухудшит архитектурный облик города.

Проектируемое нежилое здание, предназначенное для развлекательных мероприятий, располагается в шаговой доступности от городского парка, что позволит жителям микрорайона «Центральный» и города в целом разнообразить свой досуг и получить ряд дополнительных развлекательных услуг.

Строительство объекта на земельном участке позволит благоустроить данный земельный участок и прилегающую территорию (устройство подъездов, стоянок, газонов, тротуаров, наружного освещения), улучшить архитектурный облик квартала, преобразуя территорию в современный функциональный район с развитой социальной инфраструктурой.

Проектируемое нежилое здание располагается на участке с соблюдением противопожарных разрывов. Технические соответствуют требованиям экологических, санитарных, действующих территории противопожарных И других норм, на Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

# ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

## Получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

Адрес земельного участка: г. Белогорск, пер. Парковый

Кадастровый номер земельного участка:

28:02:000115:644

Наименование объекта:

Нежилое многофункциональное здание

Заказчик: Степанян Варужан Владимирович Нуроян Мери Карапетовна

Площадь земельного участка - 869,0 кс.м.

Кадастровый номер - 28:02:000115:644

Категория земель **земли населенных пунктов** 

Виды разрешенного использования -

Для индивидуального жилищного строительства, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, обеспечение занятием спорта в помещениях, развлекательные мероприятия

Градостроительный регламент **зона ОД-2** 

(Зона смешанной и общественно-деловой застройки)

Адрес участка в. Белогорск, пер. Парковый

Наименование

Нежилое многофункциональное здание

Размеры по наружному обмеру

20,45x 26,65 (M)

Этажность

- dea

Материал наружных стен -

стальной каркас со стенами из сэндеич - панелей с отделкой алюминиевыми композитными панелями

Площадь застройки


- 545,0 KG.M

Экз. №

2

676850, Российская Федерация, Амурская область, г. Белогорск ул. Гагарина, дом 2, каб. 112, тел. (41641) 2-36-21, 2-05-51

<b>ГРАДОСТРОИ</b>	ІТЕЛЬНЫЙ ПЛ	<b>AH 3E</b>	<b>ЕМЕЛЬНОГ</b>	о участка
РФ-28-2	2 - 1 0 - 0 - 0	0 -	2 0 2 5 -	2 9 2 6 - 0
Градостроительный план з	вемельного участка подготовле	ен на основ	ании заявления от С	тепаняна Варужана
Владимировича от 27.05.2				
<ul> <li>(реклизиты запиления правообладателя земельн ф.н.о. запинтеля — физического лица, либо рекви-</li> </ul>	юго участка, иного дица в случава, предусмотренны: смум запиления и назменование запители – порядиче	х частями 1.1 и 1.2 еского лица о выдач	статън 57.3 Градостронтельного коле градостронтельного плана земельно	лекса Российской Федерации, с указанием юго участка)
Местонахождение земельно		кая область.		
14	(субъект Рос униципальное образование «Гор	ссийской Федерации	_	Canapanar
M			ут велоторск», город г	эелогорок
Описание границ земельно	го участка:			
Обозначение (номер) характерной гоч	Перечень координат характерных точек		нат, используемой для ведения Ед цвижимости	циного государственного ресстра
	X			Y
6 7	27019,32 27031,20			54181,87 54183,20
8	27022,40			54215,85
9	27015,22 26996,67			54214,40 54210,66
11	26998.03			54203,84
12	27004.75 27010.18			54179,71 54180,83
14	27010,18			54180,30
6	27016.92			54181.60
Объекты капитального строит				
	анируемого размещення объекта кап ичин): проект планировки не утве		ронтельства в соответств	ян с утвержденным проектом
Обозначение (номер) характерной точки			ме координат, используемо еестра недвижимости	
	X -			Y -
границах территории, в отноше Информация о расположении земе	территории и (или) проскта межева- нии которой утверждены проскт ельного участка в границах территор вор о комплексном развитии террито	иланировки ин, в отношен	территории и (или) про	ект межевания территории.
_	енование		Постановле	ние
Документация по планировке тер				
	ет в границих территория в отнопления которой принято решен- Никончик Анастасия Максимовн- и градостроительной деятельнос	а, главный сп		
Градостроительный план годготовил:	Оваел территориального планиро РАЗПОВОВИСТРАЦИИ Г Белогорск	вания и градо	*	ости
M.H. OTAL	ел (ф.н.о., должность уполномочению об М. Я. Я. Я. В.		нае органа) А.М. Никончик	




						Амурская область, г. Белогорск			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	Стадия	Лист	Листов
						SEMEJIBHOI O Y YACI KA	ГПЗУ	1	2
Разрабо	тал	Нико	нчик А.М.		06.2025	ЧЕРТЕЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА	ОТДЕЛ ТЕРРИТОР	иального пл	АНИРОВАНИ
				ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА	и градострог Админист	ительной де: рация г. Бел			
				<u>M 1:300</u>	Аму	рская облас	ТЬ		

### Условные обозначения к чертежу градостроительного плана земельного участка

5	Границы и характерные точки границ земельного участка
+ +	Минимальные отступы от границ земельного участка, в пределах которого разрешается строительство объектов капитального строительства
	Границы, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства с учетом минимальных отступов от границ земельного участка
$\sim$	Красная линия
上上上上,	Зона слабого подтопления (от 2 до 3 метров)
	Зона умеренного подтопления (от 0.3 до 2 метров)

### Ситуационная схема расположения земельного участка на плане г. Белогорск



	1.2000 (Mitchi 140)
	Условное обозначение границ земельного участка на «Ситуационной схеме расположения земельного участка на плане г. Белогорск»
кк, вк, тк,	Условные обозначения мест подключения к канализационной сети - КК; место подключения к водопроводу - ВК; место подключения к тепловым сетям — ТК.
+	Точки подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на топографической основе в масштабе: (нет сведений), выполнил: - данные отсутствуют.

(дата, наименование кадастрового инженера)

### Чертеж(и) градостроительного план земельного участка разработан(ы):

- 16.06.2025, отделом территориального планирования и градостроительной деятельности Администрации г. Белогорск

(дата, наименование организации)

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:

Земельный участок расположен в территориальной зоне ОД-2. Территориальная зона ОД-2 Зона смешанной и общественно-деловой застройки Установлен градостроительный регламент

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается:

Решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2021 № 59/20 об утверждении «Правил землепользования и застройки Муниципального образования городской округ Белогорск Амурской области в новой редакции (http://belogorck.ru/ii-gradostroitelnoe-zonirovanie пункт 1)

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка:

		врешенного использования земельного учас	тка:
	1 разрешенного		
использ	ования земельного		
Кодовое обозначе- ные	участка Наимено- вание	Вид территориальной зоны. Описание видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства	Предельные (минимальные и (или)максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
		ОД-2. Зона смешанной и общественно-	леловой застройки
		Основные виды разрешенного ис	
2.1	Для	Размещение жилого дома (отдельно стоящего	1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
	индивидуального жилищного строительства	здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на	размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 1500 м² 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м 3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 3; максимальная высота
		самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек	- 20 м     4. Максимальный процент застройки:     В соответствии с нормативами градостроительного проектирования     Минимальная ширина по фронту улицы – 20 м
		ого городского Совета народных депутатов от 23.	05.2022 № 15/28
2.1.1	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка  Среднеэтажная жилая застройка	Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома  Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; благоустройство и озеленение; размещение подземных гаражей и автостоянок; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:     Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 4 (включая мансардный этаж)      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м      Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 10000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота
3.1	Коммунальное обслуживание	застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помещений дома  Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2	зданий, строений, сооружений: минимальное – 5, максимальное – 8 4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы – 20 м Установлены для видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

		обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)	
3.1.2	Административны е здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 5000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.2.2	Оказание социальной помощи населению	Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих фондов, благотворительных организаций; клубов по интересам	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 5000 м²     Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м     Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5     Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.2.3	Оказание услуг связи	Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 5000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.4.1	Амбулаторно- поликлиническое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: не подлежит установлению     Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м     Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5     Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.5.1	Дошкольное, начальное и среднее общее образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: не подлежит установлению     Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м     Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5     Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.5.2	Среднее и высшее профессиональное образование	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: не подлежит установлению     Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м     Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5     Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.6.1	Объекты культурно- досуговой	Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры,	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:     Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь

	деятельности	библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев	— 10000 м²     2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м     3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5     4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.8	Общественное управление	Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2	Установлены для видов разрешенного использования с кодами 3.8.1-3.8.2
3.8.1	Государственное управление	Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:     Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.8.2	Представительска я деятельность	Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²      Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.10.1	Амбулаторное ветеринарное обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 500 м²; максимальная площадь — 5000 м²     Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м     Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5     Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
4.1	Деловое управление	Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
4.4	Магазины	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м <sup>2</sup>	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²     Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²     Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м     Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5     Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м

4.5	Банковская и страховая деятельность	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования
4.6	Общественное питание	Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
4.7	Гостиничное обслуживание	Размещение гостиниц	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:     Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки:     В соответствии с нормативами градостроительного проектирования     Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
		ого городского Совета народных депутатов от 23.	
5.1.2	Обеспечение занятий спортом в помещениях	Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно- оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:     Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений:     минимальное — 1, максимальное — 5      4. Максимальный процент застройки:     В соответствии с нормативами градостроительного проектирования     Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
5.1.3	Площадки для занятий спортом	Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:     Минимальная площадь – 80 м²; максимальная площадь – 5000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений:     минимальное – 1, максимальное – 3      Максимальный процент застройки:     В соответствии с нормативами градостроительного проектирования     Минимальная ширина по фронту улицы – 20 м
8.0	Обеспечение обороны и безопасности	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение военных чений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских учений, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению

0.0	0.5	p	
8.3	Обеспечение внутреннего правопорядка	Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: не подлежит установлению     Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м     Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5     Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного
			проектирования Минимальная ширина по фронту улицы – 20 м
12.0	Земельные участки (территории) общего	Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
12.0.1	пользования Улично-дорожная сеть	12.0.1 - 12.0.2  Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
12.0.2	Благоустройство	для охраны транспортных средств  Размещение декоративных, технических,	Предельные (минимальные и (или) максимальные)
	территории	планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов	размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
		Условно разрешенные виды исп	ользования
6 редакц		Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9	1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 18 м²; максимальная площадь — 28 м² 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: - от соседних земельных участков: - не менее 5 м.; - со стороны блокировки с другими гаражами на смежных земельных участках, предназначенных для строительства гаражей в одном ряду, имеющих общие с ними стены, крышу, фундамент и коммуникации - без отступов; - от красной линии или со стороны линии регулирования застройки (выезды из гаражей) — 5 м.» Пункт 2 − в редакции решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 21.02.2023 № 06/09 3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — не подлежит установлению
3.2.1	Дома социального обслуживания	Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:     Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.2.4	Общежития	Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий,	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:     Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²

	I	T	Law
		размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7	Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м     Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5     Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.3	Бытовое обслуживание	Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услут (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 5000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.6.2	Парки культуры и отдыха	Размещение парков культуры и отдыха	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.6.3	Цирки и зверинцы	Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 10000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.7	Религиозное использование	Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2	Установлены для видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2
3.7.1	Осуществление религиозных обрядов	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 5000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Амаксимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
3.7.2	Религиозное управление и образование	Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 5000 м²      Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 5000 м²      Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м      Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5      Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
4.8.1	Развлекательные мероприятия	Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий,	П. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:     Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь

		T	L 10000 2
		для размещения дискотек и танцевальных	$-10000 \text{ M}^2$
		площадок, ночных клубов, аквапарков,	2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
		боулинга, аттракционов и т.п., игровых	не менее 5 м
		автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр),	3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений:
		используемого для проведения азартных игр), игровых площадок	здании, строении, сооружении: минимальное – 1, максимальное – 5
		игровых площадок	4. Максимальный процент застройки:
			В соответствии с нормативами градостроительного
			проектирования
			Минимальная ширина по фронту улицы – 20 м
4.9.1	Объекты	Размещение зданий и сооружений дорожного	Установлены для видов разрешенного использования с
	дорожного	сервиса. Содержание данного вида	кодами 4.9.1.1-4.9.1.4
	сервиса	разрешенного использования включает в себя	
		содержание видов разрешенного использования	
		с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4	
4.9.1.1	Заправка	Размещение автозаправочных станций;	1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
	транспортных	размещение магазинов сопутствующей	размеры земельных участков:
	средств	торговли, зданий для организации	Минимальная площадь – 800 м <sup>2</sup> ; максимальная площадь –
		общественного питания в качестве объектов	2500 m <sup>2</sup>
		дорожного сервиса	2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
			не менее 5 м
			3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений:
			здании, строении, сооружении.  минимальное – 1, максимальное – 2
			4. Максимальный процент застройки:
			В соответствии с нормативами градостроительного
			проектирования
			Минимальная ширина по фронту улицы – 20 м
4.9.1.2	Обеспечение	Размещение зданий для предоставления	1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
	дорожного отдыха	гостиничных услуг в качестве дорожного	размеры земельных участков:
		сервиса (мотелей), а также размещение	Минимальная площадь — 1000 м <sup>2</sup> ; максимальная площадь
		магазинов сопутствующей торговли, зданий для	$-5000 \text{ m}^2$
		организации общественного питания в качестве	2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
		объектов дорожного сервиса	не менее 5 м
			3. Предельное количество этажей/предельная высота
			зданий, строений, сооружений:
			минимальное – 1, максимальное – 5
			4. Максимальный процент застройки:
			В соответствии с нормативами градостроительного
			продетирования
			проектирования
1012	Автомобильные	Разменнение автомобили или моек, о тогоко	Минимальная ширина по фронту улицы – 20 м
4.9.1.3	Автомобильные мойки	Размещение автомобильных моек, а также	Минимальная ширина по фронту улицы – 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
4.9.1.3	Автомобильные мойки	размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы – 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
4.9.1.3			Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь —
4.9.1.3		размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²
4.9.1.3		размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь —
4.9.1.3		размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота
4.9.1.3		размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений:
4.9.1.3		размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2
4.9.1.3		размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки:
4.9.1.3		размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного
4.9.1.3		размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования
	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
4.9.1.3	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь —
	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²
	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²
	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м
	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота
	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки:
	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2
	мойки	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования
4.9.1.4	мойки Ремонт автомобилей	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные)
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно-	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно- зрелищных	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальнае) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно-	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно- зрелищных	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков:
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно- зрелищных	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно- зрелищных	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно- зрелищных	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений:
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно- зрелищных	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно- зрелищных	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальнае (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота замеры земельные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5  4. Максимальный процент застройки:
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно- зрелищных	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная площадь — 1000 м², максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м², максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальнае отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельные (минимальные и (или) максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальнае отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно- зрелищных	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования
5.1.1	Ремонт автомобилей Обеспечение спортивно-зрелицных мероприятий	Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ппощадь — 600 м²; максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальнае отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
4.9.1.4	мойки  Ремонт автомобилей  Обеспечение спортивно- зрелищных	размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли  Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 5000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 600 м²; максимальная площадь — 10000 м²  2. Минимальнае отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м  1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 1000 м²; максимальная площадь — 30000 м²  2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м  3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 5  4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования

	занятий спортом	корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)	Минимальная площадь — 100 м²; максимальная площадь — 10000 м² 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м 3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 3 4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного
			проектирования
7.4	D	Description	Минимальная ширина по фронту улицы — 20 м
7.4	Воздушный транспорт	Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению
		Вспомогательные виды разрешенног	о использования
4.9	Служебные гаражи	Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо	1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: Минимальная площадь — 18 м²; максимальная площадь — 1000 м²     2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не менее 5 м     3. Предельное количество этажей/предельная высота зданий, строений, сооружений: минимальное — 1, максимальное — 2     4. Максимальный процент застройки: В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Минимальная ширина по фронту улицы — не подлежит установлению

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь		е) размеры сов, в том	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения	Иные показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
Длина, м	Ширина, м	Площадь, м² или га					
-	-	-	-	-	-	-	-

Статья 37 Правил землепользования и застройки Муниципального образования городской округ Белогорск Амурской области в новой редакции, утвержденных решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2021 № 59/20:

- 3.1. Минимальные отступы от границ земельного участка до стен зданий, строений, сооружений:
- 3.1.1. Минимальные отступы для жилых зон (Ж-1, Ж-2, Ж-2.1, Ж-3, Ж-3.1, ОД-2) на вновь застраиваемой территории в соответствии с таблицей 2 статьи 36; на застроенной территории:

До границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее:

- от стен индивидуального, блокированного дома 3 м;
- от постройки для содержания скота и птицы  $-4\,$  м;
- от хозяйственных построек (сарая, гаража, бани) 1 м;
- от мусоросборников расстояние от площадок с контейнерами для отходов до границ участков жилых домов, детских учреждений, озелененных площадок следует устанавливать не менее 50 м, но не более 100 м;
- от дворовых туалетов, помойных ям, выгребов, септиков 4 м;
- от стволов высокорослых деревьев -4 м;

от стволов среднерослых деревьев – 2 м;

от кустарника – 1 м.

Расстояние от дворового туалета до стен соседнего дома следует принимать не менее

12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

Вспомогательные строения, за исключением автостоянок, размещать со стороны улиц не допускается.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Минимальные отступы для зоны садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (CX-1):

от садового (или жилого) дома – 3 м;

отдельно стоящей хозяйственной постройки [или части садового (жилого) дома] с помещениями для содержания скота и птицы – 4 м;

других хозяйственных построек – 1 м;

стволов высокорослых деревьев – 3 м, среднерослых – 2 м,

кустарника – 1 м.

Минимальные расстояния между постройками должны быть, м:

от садового дома или жилого дома до душа, отдельно стоящей бани (сауны), надворной уборной - 8;

от колодца до надворной уборной и компостного устройства – 8.

На территории ведения садоводства расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, гаража, гаража, стоянки, бани), расположенных на соседних садовых земельных участках, должны быть не менее 4 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от надворной уборной до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

3.1.2. Все конструктивные элементы здания, находящиеся над и под поверхностью земли (отмостка, приямки, крыльца, пандусы, колонны, козырьки, балконы, эркеры, лестницы и т.п. элементы), размещаются в границах предоставляемого земельного участка.

Минимальный отступ определяется от крайнего выступающего конструктивного элемента здания. Части здания и его конструктивные элементы (надземные и подземные) не должны находиться на смежных земельных участках и территориях общего пользования.

При реконструкции объектов капитального строительства минимальные отступы от границ земельного участка применяются только в отношении вновь возводимых частей здания, в отношении существующих частей здания данный параметр не применятся.

3.1.3. В случаях предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров, в части минимального отступа от границ земельных участков до зданий, строений, сооружений допускается (при обосновании) сокращение размера отступа — но не менее чем до 1 м (за исключением случаев, перечисленных в части 3.1.4 настоящей статьи Правил).

Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в соответствии со статьей 11 Правил.

3.1.4. Объекты капитального строительства допускается размещать без отступов от границ земельных участков в случаях:

блокировки объектов капитального строительства на смежных земельных участках (с той стороны земельного участка, где предусматривается блокировка);

если граница земельного участка проходит по линии регулирования застройки, совпадающей с красной линией, и отмостка здания совмещается с тротуаром улицы;

реконструкции здания (только при надстройке), если земельный участок под зданием сформирован по его контуру;

при развитии территорий, застроенных гаражами боксового типа для индивидуального использования, — в рядах существующих гаражей боксового типа, при соблюдении противопожарных требований, технических регламентов и обеспечения условий беспрепятственного доступа к территориям общего пользования. Максимальный коэффициент застройки используемого земельного участка под гаражный бокс — 100%. Предельная (максимальная) высота гаража — не более 3 м.

В данных случаях не требуется получение разрешения на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части минимальных отступов от границ земельных участков.

3.2. Не допускаются выступы фасадов зданий, лестниц, крылец и приямков за красную линию, за исключением случаев реконструкции существующих объектов.

При реконструкции существующих объектов допускается выступ за красную линию только существующих фасадов зданий, все новые возводимые части здания - пристройки размещаются с учетом красной линии. При реконструкции допускается выступ за красную линию вновь запроектированных открытых лестниц, пандусов, крылец и приямков, но не более чем на 1,5 м, при условии организации беспрепятственного движения пешеходов и невозможности размещения данных конструктивных элементов в другой части здания.

Выступы за красную линию (в сторону улицы) балконов, эркеров, козырьков не допускаются более 2 м и ниже 3 м от уровня земли.

Во всех территориальных зонах не допускается нависание конструктивных элементов зданий, строений, сооружений над территорией смежных земельных участков.

Подземная часть зданий, строений, сооружений должна располагаться в границах отведенного земельного участка с учетом красных линий. Не допускается выступ за красную линию подземных частей здания, строения, сооружения.

3.3. Минимальные отступы от красных линий улиц, проездов до зданий:

3.3.1. При строительстве на свободных территориях для всех зон (кроме зон Ж-3, CX-1) – не менее 5 м.

3.3.2. В зонах Ж-3, СХ-1 на застроенной территории – отступ от красной линии – не менее 3 м., на вновь застраиваемой территории отступ от красной линии – не менее 5 м., для объектов общественного назначения – отступ от красной линии – не менее 5 м.

3.3.3. В условиях комплексной реконструкции территории – линия регулирования застройки устанавливается документацией по планировке территории.

3.3.4. При «точечной застройке» в условиях застроенных территорий кварталов со сложившейся застройкой:

при наличии утвержденной документации по планировке территории – в соответствии с данной документацией;

при отсутствии документации по планировке территории:

при наличии установленных красных линий - в случае если фасады зданий существующей застройки не выходят за красную линию (в сторону улиц), либо совпадают (пересекаются) с ней, допускается по существующей линии регулирования застройки; в остальных случаях - по красной линии; при отсутствии красных линий – по существующей линии регулирования застройки;

при наличии правоустанавливающих документов или при постановке на кадастровый учет до утверждения акта установления красных линий и линий градостроительного регулирования застройки на территории Муниципального образования городской округ Белогорск Амурской области - по красной линии или по существующей линии регулирования застройки.

- 3.3.5. Расстояния от красных линий до зданий (земельных участков) дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций определяется по расчету, согласно утвержденным методикам с учетом обеспечения санитарно-эпидемиологических требований по уровню физических и химических воздействий на атмосферный воздух шума и качеству воздуха согласно Приказа расстояния от красных линий до зданий (земельных участков) дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций определяется по расчету согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 06.06.2017 г. № 273 и ГОСТ 23337 соответственно.
- 3.4. Общие требования в части озеленения территории земельных участков:
- 3.4.1. К озелененным территориям, требуемым градостроительными регламентами к размещению на земельных участках, относятся части участков, которые не застроены строением (или строениями) и не используются (не предназначены для использования) для проезжей части, парковки или тротуара и при этом покрыты зелеными насаждениями (цветники, газоны, кустарники, высокоствольные деревья и т.п.), водоемами, пляжами, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке или в квартале.
- 3.4.2. Озелененная территория земельного участка может быть оборудована:

площадками для отдыха взрослых, детскими площадками,

открытыми спортивными площадками.

3.4.3. Доля озелененных территорий для иных объектов в указанных зонах (кроме садов и скверов) не устанавливается, при этом обязательно сохранение существующих озелененных территорий либо проведение компенсационного озеленения в соответствии с действующими нормами. Доля озелененных территорий парков, садов, скверов - 70%.

Подпункт 3.4.4. исключен - редакция решения Белогорского городского Совета народных депутатов от 29.06.2023 № 12/53

- 3.4.5. Требования к озеленению земельных участков не относятся к встроенным в жилые дома нежилым помещениям с общей площадью менее 200 м2.
- 3.4.6. При совмещении на одном земельном участке видов использования с различными требованиями к озеленению, минимальный размер озелененных территорий рассчитывается применительно к частям земельного участка, выделяемым как земельные доли разных видов использования, пропорционально общей площади зданий или помещений разного назначения.
- 3.4.7. На территории муниципального образования могут использоваться два вида озеленения: стационарное посадка растений в грунт, и мобильное посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.). Стационарное и мобильное озеленение используют для создания архитектурно-ландшафтных объектов (газонов, садов, цветников, площадок с кустами и деревьями и т.п.) на естественных и искусственных элементах рельефа, фасадах (вертикальное озеленение) зданий и сооружений.
- 3.4.8. При застройке земельных участков, расположенных вне рекреационных зон и примыкающих к лесам, лесопаркам, городским и районным садам и паркам в пределах доступности не более 300 м, площадь озеленения допускается уменьшать, но не более чем на 30.94
- 3.4.9. Требования к размерам и озеленению санитарно-защитных зон следует принимать в соответствии с техническими регламентами, СанПиНами и иными действующими нормативными техническими документами, но не менее 50 % территории, находящейся в границах санитарно-защитной зоны
- 3.5. Количество парковочных мест к объектам капитального строительства в пределах земельных участков рассчитывается в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Белогорск, Нормативами градостроительного проектирования Амурской области и СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89\*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*».

Параметры количества парковочных мест не распространяются на реконструкцию существующих объектов капитального строительства, не влекущую изменение параметров объекта капитального строительства.

3.5.1. При выполнении кармана-автостоянки необходимо предусматривать возможность маневра автомобиля за счет длины (при продольном расположении автомобилей) «кармана», в зависимости от возможности прилегающей территории.

Предельная минимальная/максимальная площадь земельных участков с разрешенным видом «Объекты гаражного назначения (код 2.7.1)», образуемых или используемых для размещения индивидуального гаража-стоянки:

минимальная – 18,0 м2;

максимальная - 28,0 м2

Для территориальных зон П-1, П-2:

минимальная -18,0 м2;

максимальная - 48,0 м2.

Предельная (максимальная) этажность (высота) индивидуальных гаражей-стоянок не более 3 м.

3.5.2. Организация автостоянок для временного и постоянного хранения автомобилей должна осуществляться с учетом потребностей инвалидов в соответствии с требованиями нормативных технических документов.

Места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов при объектах обслуживания населения должны располагаться на расстоянии не лалее 50 м. от вхолов в эти объекты, от вхолов в жилое здание – не далее 100 м.

3.8. Характер ограждения земельных участков рекомендуется принимать следующий:

со стороны улиц и проездов ограждения земельных участков должны быть выдержаны в едином стиле как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улиц. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,8 м, степень светопрозрачности – от 0 до 100 % по всей высоте;

на границе с соседним земельным участком следует устанавливать ограждения, обеспечивающие минимальное затемнение территории соседнего участка. Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 1,7 м, степень светопрозрачности – от 50 до 100 % по всей высоте.

Постановление Администрации города Белогорск Амурской области N = 428 от 13.03.2025

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно - градостроительного облика объекта капитального строительства на территории города Белогорск Амурской области» (<a href="http://belogorck.ru/adm/napravleniva-devatelnosti/gradostroitelnava-devatelnost">http://belogorck.ru/adm/napravleniva-devatelnosti/gradostroitelnava-devatelnost</a>)

### Статья 35.1 Правил земленользования и застройки Муниципального образования городской округ Белогорск Амурской области в новой редакции, утвержденных решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2021 № 59/20

- 3. Предоставление решения о согласовании АГО ОКС осуществляется уполномоченным органом Администрации г. Белогорск в соответствии с «Правилами согласования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 857. При отсутствии согласования АГО уполномоченный орган Администрации отказывает в выдаче разрешения на строительство ОКС на основании положений статьи 51 ГрК РФ.
- 4. На территории города Белогорск устанавливаются три зоны, в границах которых предусматриваются требования к АГО ОКС. Согласование АГО не проводиться в отношении земель и земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего развития и территорий, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов.
- 5. Согласование АГО не требуется в отношении следующих ОКС, указанных в пунктах 1 4 части 2 статьи 40.1 ГрК РФ:
- 1) ОКС, расположенных на земельных участках, действие градостроительного регламента на которые не распространяется;
- 2) объектов, для строительства или реконструкции которых не требуется получение разрешения на строительство;
- 3) объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в пользовании учреждений, исполняющих наказание;
- 4) объектов обороны и безопасности, объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, осуществляющих функции в области обороны страны и безопасности государства;
- 5) иных объектов, определенных Правительством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

а также в отношении:

- а) гидротехнических сооружений;
- б) объектов и инженерных сооружений, предназначенных для производства товаров в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения:
- в) подземных сооружений;
- г) ОКС, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв и водных объектов;
- д) ОКС, предназначенных (используемых) для обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов производства и потребления;

- е) ОКС, предназначенных для обезвреживания, размещения и утилизации медицинских отходов;
- ж) ОКС, предназначенных для хранения, переработки и утилизации биологических отходов;
- з) ОКС, связанных с обращением с радиоактивными отходами;
- и) ОКС, связанных с обращением веществ, разрушающих озоновый слой;
- к) объектов использования атомной энергии;
- л) опасных производственных объектов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Виды разрешенного использования объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с Приказом Минстроя России от 10.07.2020 № 374/пр «Об утверждении классификатора объектов капитального строительства по их назначению и функциональнотехнологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства).

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается: <u>не заполняется</u>

Причины отнесения земельного участка к	Реквиз иты	Tankan	Требования в	т параметрам объекта капитального с	троительства	Требования к размещенин капитального строите	
виду земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается	акта, регулир ующего использ ование земель ного участка	Требов ания к использ ованию земель ного участка	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Иные требования к размещению объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6	7	8

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия: *информация отсутствует* 

3.1.	Объекты капитального строительства	
No	- ,	- ,
(согласно чертежу(ам) градостроительного плана)		(назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)
	инвентаризационный или кадастровый номер	-
	Объекты, включенные в единый государственный рес сийской Федерации	естр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
$N_{\overline{0}}$	информация отсутствует	, информация отсутствует ,
	(согласно чертежу(ам) градостроительного плана)	(назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)
		информация отсутствует
	(наименование органа государственной власти, приг	нявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)
регистрационный номер в реестре		информация отсутствует ,
	OT	информация отсутствует
		(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории								
Объекты і	соммунальной инфрас	труктуры	Объекты т	ранспортной инфраст	руктуры	Объекты со	щиальной инфрастр	уктуры
Наименование	Единица	Расчетный	Наименование вида	Единица	Расчетный	Наименование вида	Единица	Расчетный
вида объекта	измерения	показатель	объекта	измерения	показатель	объекта	измерения	показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Информация о расч	етных показателях макс	имально допустимог	о уровня территориалі	ьной доступности		
Наименование	Единица	Расчетный	Наименование вида	Единица	Расчетный	Наименование вида	Единица	Расчетный
вида объекта	измерения	показатель	объекта	измерения	показатель	объекта	измерения	показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий: -

Зона слабого подтопления (от 2 до 3 метров), номер в ЕГРН 28:02-6.249(1) - установленная.

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет: 826 кв.м.

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ об установлении границ зон затопления, подтопления от 25.01.2022 № 10; Содержание ограничения (обременения): Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами (устанавливаются: Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ); Реестровый номер границы: 28:02-6.249; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны по документу: Территория слабого подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 2,0 до 3,0 м) г. Белогорск Амурской области; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории

Зона умеренного подтопления (от 0.3 до 2 метров), номер в ЕГРН 28:02-6.250(1) - установленная. Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет: 42 кв.м.

вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: не установлен; реквизиты документа-основания: приказ об установлении границ зон затопления, подтопления от 25.01.2022 № 10; документ, содержащий необходимые для внесения в государственный кадастр недвижимости сведения об установлении или изменении территориальной зоны или зоны с особыми условиями использования территорий, либо об отмене установления такой зоны от 24.01.2022 № б/н; Содержание ограничения (обременения): Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления; использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами (устанавливаются: Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ); Реестровый номер границы: 28:02-6.250; Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории; Вид зоны 7 по документу: Территория умеренного подтопления (при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 до 2,0 м) г. Белогорск Амурской области; Тип зоны: Иная зона с особыми условиями использования территории.

### 6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта,	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости					
в отношении которого установлена такая зона	Обозначение (номер) характерной точки	X	Y			
1	2	3	4			
Зона слабого подтопления (от 2 до 3 метров), номер в ЕГРН 28:02-6.249(1)	6	27019,32	54181,87			
	7	27031,20	54183,20			
	20	27025,56	54204,12			
	21	27022,63	54207,94			
	22	27014,42	54214,24			
	10	26996,67	54210,66			
	11	26998,03	54203,84			
	12	27004,75	54179,71			
	13	27010,18	54180,83			
	14	27010,31	54180,30			
	15	27016,92	54181,60			
	6					
Зона умеренного подтопления (от 0.3 до 2 метров), номер в ЕГРН 28:02-6.250(1)	22	27014,42	54214,24			
<del>_</del>	21	27022,63	54207,94			
	20	27025,56	54204,12			
	8	27022,40	54215,85			
	9	27015,22	54214,40			
	22		·			

При отсутствии в границах земельного участка границ зон с особыми условиями использования территорий, в <u>графе 1</u> таблицы пишется «Отсутствует», а в <u>графах 2</u>. <u>З</u> и <u>4</u> таблицы ставятся прочерки При отсутствии сведений о координатах характерных точек границ зон с особыми условиями использования территорий в источниках информации, используемых для подготовки градостроительного плана земельного участка, в соответствующих графах ставятся прочерки.

### 7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов:

информация отсутствует

Ооозначение (номер)		ие координат, используемой для ведения Единого вестра недвижимости
	X	Y
-	-	-

### 8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок :

номер и наименование элемента планировочной структуры

9.Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа

Наименование организации выдавшей технические условия подключения (технологического присоединения)	Реквизиты документа	Вид ресурса получаемого от сетей инженерно- технологического обеспечения	Информация о максимальной нагрузке подключения ОКС к сетям инженерно- технологического обеспечения	Сроки подключения ОКС к сетям инженерно- технологического обеспечения	Срок действия технических условий
ООО «Городские энергетические сети» (см. приложение к ГПЗУ)	№ 1106 от 06.06.2025	теплоснабжение	отсутствует техническая возможность	информация отсутствует	информация отсутствует
ООО «Водоканал г. Белогорск»	№ 408	водоснабжение	имеется техническая возможность	Сроки технологического присоединения к сетям инженерно- технологического обеспечения – не более 3-х лет, с момента	не более 3-х лет с
г. велогорск» (см. приложение к ГПЗУ)	OT 11.06.2025		имеется техническая возможность	выдачи ТУ, при условии заключения договора на технологическое присоединение	момента выдачи ТУ

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории:

Решение Белогорского городского Совета народных депутатов от 26 января 2023 года № 05/02 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования города Белогорск». (http://www.belogorck.ru/)

### 11. Информация о красных линиях: информация отсутствует

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости			
	X	Y		
-	-	-		

### 12. Информация о требованиях к архитектурно – строительному облику объекта капитального строительства:

No	Требования к архитектурно-	Показатель							
3,12	градостроительному облику	HURADA I CAID							
	объекта капитального								
	строительства								
1	Требования к объёмно-	1.1 сохранение сложившихся планировочных, объемно-пространственных и архитектурно-							
	пространственным и	стилистических решений застройки территории. Вблизи памятников истории и культуры							
	архитектурно-стилистическим	запрещается устройство экранирующих ОКС, перекрывающих обзор объектов культурного							
	характеристикам ОКС	наследия;							
		1.2 габариты (размеры) и масштабный строй ОКС должны учитывать необходимость сохранения							
		средовых характеристик сложившейся исторической среды и объектов культурного наследия;							
		1.3 новое строительство осуществляется с сохранением характерного для центральной части города							
		фронтального построения кварталов с соблюдением линии градостроительного регулирования, в							
		том числе красных линий;							
		1.4 расположение входных групп, окон и витрин на фасадах и их габариты, характер устройства и внешний вид должны быть подчинены системе горизонтальных и вертикальных осей, членению							
		фасадов с учетом принятых приемов архитектурно-художественной композиции, объемно-							
		пространственного построения зданий и строений (симметрия-асимметрия, сомасштабность и							
		тд.);							
		1.5 композиционные приемы и фасадные решения объемно-планировочных характеристик первых							
		этажей ОКС должны соответствовать их функциональному назначению, обеспечивать							
		сохранение стилистических решений исторической среды (при наличии), а также обеспечивать							
		восприятие с противоположных сторон улицы, проезда;							
		1.6 не допускается строительство, пристройка балконов и лоджий на главных и боковых фасадах							
		зданий, за исключением случаев реконструкции зданий, предусматривающих единое решение							
		фасадов ОКС;							
		1.7 не допускается размещение на фасадах и его элементах, в окнах зданий рекламных баннеров,							
		вывесок и указателей, отдельных конструктивных элементов, дополнительного оборудования фасадов ОКС, информационных элементов и устройств, рекламных конструкций без учета							
		фасадов ОКС, информационных элементов и устроиств, рекламных конструкции оез учета требований раздела 11 «Требований к размещению и содержанию средств наружной							
		информации» «Правил благоустройства территории муниципального образования города							
		Белогорск», утвержденных решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 26							
		января 2023 № 05/02 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального							
		образования город Белогорск».							
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
2	Требования к цветовым	Требования к цветовым решениям АГО установленные к применению при строительстве,							
	решениям ОКС	реконструкции ОКС, основные цвета для облицовочных и отделочных материалов в Зоне 1 (по							
		таблице RAL):							
		Наименование Наименование							
		основных Пвет основной цвета по							
		опементов фасала Каталогу							
		RAL*							
		RAL3000							
		Кровля RAL5000							
		RAL8011							
		RAL1013							
	1								

		Фасад	RAL1020					
			RAL1015					
			RAL9016					
			RAL7001					
			RAL8015					
		Прочие элементы	RAL6003					
			RAL3003					
			RAL7039					
		*Каталог цветов RAL — шкала цветного стандарта межд раскладкой по GMYK и RGB.	дународной системы соответствия цветов с					
		Применение дополнительных цветов для оформления ф	hасалов ОКС допускается не более 50% от					
		общей (суммарной) площади фасадов.						
_			****					
3	Требования к отделочным и	3.1 при новом строительстве или реконструкции О соответствующие характерным материалам отделки фасад						
	(или) строительным материалам, определяющим	зданий и сооружений, инженерных и транспортных ком						
	архитектурный облик ОКС	диссонирующих зданий;						
		3.2 остекление фасадов ОКС выполнять с учето						
		учетом сложившихся пропорций отношения ширины к выявления архитектурных особенностей объекта культур						
		панорамного остекления входных групп на главных и бо						
		приема посетителей с оборудованием мест ожидания;						
		3.3 для балконов и лоджий, при соответству						
		допускается изменение материала экранов ограждени устройство навесов и выносов в случае их соответствия ед						
		3.4 не допускается применение сайдинга и профли						
			здравоохранения, культурно-досуговой					
4	Требования к размещению	деятельности, социального обслуживания, торговли, религ Главные фасады строящихся и реконструируемых ОКС об						
-	технического и инженерного	декоративной подсветкой с целью подчёркивания архитен						
	оборудования на фасадах и	также для маскировки недостатков фасадных элемен						
	кровлях ОКС	горизонтальный прием внешней подсветки фасадов светс						
		улучшения навигации в ночное время и повышения общей безопасности улиц.  Также необходимо предусматривать подеветку прилегающей территории к ОКС, элементов						
		благоустройства и малых архитектурных форм со ст						
		осветительных приборов на фасадах зданий необходимо и						
		света в окна помещений в зданиях.						
		По варианту исполнения использовать следующие типы п						
		<ul> <li>заливающая – общая яркая подсветка для исторически-значимых и общественных зданий, не применять для жилых зданий;</li> </ul>						
		- акцентное – для подчеркивания отдельных элем						
		- контурное - подсвечивание ОКС по периметру						
		интересного облика (подсветка линии крыш, торцов, проемов, входных групп); - фоновая подсветка – визуальный эффект за счет контраста меньшей подсветки фасада и						
		яркой подсветки заднего фона, в основном для невысоких зданий, не применять для жилых зданий;						
		- динамическая подсветка – программное светодиодное освещение с использование RGB-						
		светильников с использованием компьютерных програ (объемное, движущееся изображение), не применять для						
		Основные цвета подсветки – белый, красный, голубой, зел						
5	Требования к подсветке	Главные фасады строящихся и реконструируемых ОКС об	борудуются архитектурно-художественной,					
	фасадов ОКС	декоративной подсветкой с целью подчёркивания архитен						
		также для маскировки недостатков фасадных элемен горизонтальный прием внешней подсветки фасадов свето						
		улучшения навигации в ночное время и повышения общей						
		Также необходимо предусматривать подсветку приле						
		благоустройства и малых архитектурных форм со ст осветительных приборов на фасадах зданий необходимо и						
		света в окна помещений в зданиях.	отомки кинадания положность попадания прямого					
		По варианту исполнения использовать следующие типы по	одеветки:					
		- заливающая – общая яркая подсветка для истор	рически-значимых и общественных зданий,					
		не применять для жилых зданий; - акцентное — для подчеркивания отдельных элем	вентов фасала:					
		<ul> <li>акцентное – для подчеркивания отдельных элем</li> <li>контурное - подсвечивание ОКС по периметру</li> </ul>						
		интересного облика (подсветка линии крыш, торцов, про	оемов, входных групп);					
		- фоновая подсветка – визуальный эффект за сч						
		яркой подсветки заднего фона, в основном для невысоки - динамическая подсветка — программное светод						
Ì		светильников с использованием компьютерных програ						
		(объемное, движущееся изображение), не применять для	н жилых зданий.					
			н жилых зданий.					

## Транспортная схема проезда автомобилей к зданию с территории общего пользования



о ул. Кирова

### Экспликация зданий и сооружений

	привнамия	100	545.0 Проект.
Ппощ	sacmo.	-	545.0
Этаж-	ность	60	2
Наименование объекта	2		Нежилое многофункциональное зданце
МР на полине	1		+

Подъезд к проектируемому нежилому многофунуциональному зданию осуществляется по переулку Парковому с улицы Кирова или с улицы Набережной. Выезд пожарной техники осуществляется по переулку Парковому с выездом на улицу Кирова или на улицу Набережную. Ширина проезда принята не менее 3,5м, необходимой для проезда пожарной техники.


### Условные обозначения:

провктируемому нежилому многофункциональному зданию с упицы Кирова или с упицы Набережной.

- Путь движения пожарной техники

U3y		Градостроительное обоснование для размещения объектов капитального строительства на земельном учестке с кадастровым мамаром 28:02:000115:644 в г. Белогорске			cmadus nucm aucmos			000 «Архилтектура» г. Беловорск		
		Градостроительное обоснование оля размещения объектов	сапитального строительства на земетеном учестве и	Total and a second				томенов схемя проезда	- Action of	
	_			usu von overm now nomuce dama	Automorphy Paroceesa Males 06.25					Warra 06.25
		-		and money	Parocees					
				מצח	Директор					D

### Схема планировочной организации земельного участка M 1:500



### Технико-экономические показатели земельного участка

	Нашменование	Phousads,	*
ъ земельного участка 869,0 ройки		NB.W	
	9	0 098	100
-		0,500	3
	эде застройки		200

### Условные обозначения:

Наименования	2	Границы и характерные точки границ земельного участка	Минимальные отступы от границ земельного участка	Места допустимого размещения зданий, строений, сооружений	Зона слабого подтопления (от 2 до 3 метров)	Зона умеренного подтопления (от 0,3 до 2 метров)
Обозначение	1	-20	1 5,0 /		4 4 4 4	

Схема планировочной организации земельного участка выполнена на основании:

- задания заказчика;

00-2025-2926-0 от 16.06.2025 года, подготовленного Отделом территориального 28:02:000115:644 по пер. Парковому в г. Белогорске Амурской области № РФ-28-2-10-0с кадастровым номером планирования и градостроительной деятельности Администрации г. Белогорск. градостроительного плана земельного участка

Ограничение использования земельного участка:

- земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории – зона слабого подтопления (от 2 до 3 метров). Номер в ЕГРН 28:02:-6.249(1)установленная. Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории составляет 826 кв. м.:

- земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории – зона умеренного подтопления (от 0,3 до 2 метров). Номер в ЕГРН 28:02:-6.250(1)- установленная. Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории составляет 42 кв. м.

сооружениями и методами инженерной защиты территории и объекта от негативного при строительстве объект капитального строительства необходимо обеспечить воздействия вод.


U3Y	з размещения объектов ном участке с кадастровым г. Белогорске			з постоя			OOO «Apxumeemypa» a Senoacpor			
	Градостроительное обоснование для размещение объектов капитального строилельства на заметьном участке с кадастровым номером 28:02:000115:644 в г. Белогорске		HOMEDOW TO CO.				учетеж гредостроительного плана		земельного участка	M 1: 500
			uzuk kon per dok rochuce dama	Married 25	2/18/13					Parent
			Autom dox.	The same of	Ракосевей					
			USA. KON	-	domwadat					Parent Com

## Фрагмент карты грании территориальных зон города Белогорска



Место расположения земельного участка с кадастровым номером 28:02:000115:644


## Ситуационный план земельного участка



- 1. Границы земельного участка даны в координатах, согласно кадастровому плану
- Земельный участок с кадастровым номером 28:02:000115:644 согласно ПЗЗ г. Белогорска расположен в территориальной зоне ОД-2 (Зона смешанной и общественно-деловой застройки)
  - 3. Виды разрешенного использования земельного участка согласно выписки из Единого деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, обеспечение занятий спортом в помещениях. Предпагается данный перечень государственного реестра недеижимости: для индивидуального жилищного строительства дополнить - развлекательные мероприятия. магазины, банковская и страховая
    - 4. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов аквапарков. боулинга, аттракционов и т.п. игровых автоматов (кроме игрового оборудования используемого для проведения азартных игр), игровых площадок), код по классификатору 4.8.1 в данной мероприятий (размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных зоне является условно разрешенным видом использования земельного участка
      - 3. Данное градостроительное предложение не нарушает действующих на территории Российской Федерации норм пожарной, санитарно-гигиенической и экологической безопасности.

nay	размещения объектов	г. Белогорске	ŀ	cmadus nucm nucmos		7	-	ооо «Архиментура»	a. Serioaopox	
	Градостроилтельное обоснование для размещения объектов	калитального спрошление в протести в серопримент в применти в прим					Фразмент харты границ территориальных зон г. Беловорск.		перриторионный план.	
			usa, son puem des nodruce dama	25 3118 118 25	Cheer was				,	17/11/10/6.25
			Musm desc	-	P.akoceees					Description
			USM. KOT.	Director	doubles					aupargoman.

## Схема размещения земельного участка на генплане города Белогорска



### Карта границ территориальных зон

